

# Projekt – „Kadúbek“



prameň "Kadúbek", obec Štefanov

## Čo je zámerom projektu?

Projektom "Kadúbek" hodláme začať sériu zveľaďovacích a revitalizačných prác v našej obci, ktoré sú zároveň v súlade s opatreniami pre zmierňovanie následkov meniacej sa klímy. Naším zámerom je vytvorenie príjemného, funkčného a esteticky pekného verejného priestoru v našej obci. Ďalším podstatným prínosom tohto projektu je, že zabezpečenie a podpora takých vlastností krajiny, ktoré už od lokálnej úrovne zlepšujú mikroklimatické a hydroklimatické pomery, je nenáročná a v prospech obce. Opatrenia obsahujú riešenia, ktoré sú pre samosprávu z hľadiska obmedzenia finančných zdrojov relatívne nenáročné a ich realizácia ani nepredstavuje administratívnu záťaž. Realizácia projektu prebieha pomocou dobrovoľníckej brigády, čo má za následok utužovanie komunitných vzťahov. Okolité mobiliár a iné architektonické doplnky budú vidieckeho vzhľadu s črtami charakteristickými pre našu oblasť a budú sa tým spolupodieľať na vytvorení rázu obce. Taktiež navrhujeme, aby tieto prvky a črty, boli na základe verejnej diskusie kodifikované ako charakteristická súčasť dizajnu obce.

## Fázy projektu:

- úprava terénu - vytvorenie odtokového žľabu do plytkého jazierka o rozlohe 15m<sup>2</sup>
- výmena pôvodného prestrešenia - nový murovaný altán
- oprava obrubníkov v okolí
- rekonštrukcia blízkej autobusovej zastávky
- výsadba mobiliáru



## Spôsob realizácie:

- Vytýčenie pozemku v parku pre zabezpečenie ideálneho spádu smerom do stredu parku. Na mieste momentálne rastú okrasné kríky a mladé stromy, ktoré sa budú musieť presadiť.
- Do kanála, pri susednom dome bude potrebné osadiť potrubie, zaviesť ho zeminou a vyspádovať smerom na sever. Všetky zemné práce budú predchádzať odobratie zvrchovanej skrývky pôdy, ktorá sa po dokončení prác rozhrnie po teréne.
- odstránenie pôvodnej drevenej konštrukcie nad prameňom
- zdvihnutie výtokovej výšky (min. o 80cm), následne sa zabezpečí bezpečný (dočasný) odtok vody
- výstavba kašny a odtokového žľabu

- úprava odvodňovacieho potrubia s cestného prepadu a zvedenie ho cez servisné šachty, do drenážneho trativodu
- Betónový múr sa zosilní o základové patky, čím sa vytvorí základ budúcej stavby. Následne bude múr zabezpečený hydroizoláciou.
- vytvorenie finálneho vzhľadu odtokového žľabu
- výkop jazierka - zem sa použije na zahrnutie pôvodného múru
- vytýčenie patričných zón v jazierku a polozenie fólie
- úprava obrubníkov v okolí prameňa
- Finálna úprava terénu bude spojená s vytvorením meandrového koryta odtoku, použitím geotextílie a jazierkovej fólie.
- Výstavba nového murovaného prestrešenia nad prameňom. Strechu bude tvoriť pálená škridla, nesená na štyroch klembrovaných pilieroch.
- Pôvodná drevená strecha sa presunie do blízkeho parku, kde z nej bude následne vytvorený altánok s posedením.
- úprava ostrovčeka autobusovej zastávky
- výstavba murovanej zastávky
- finálne úpravy

Autor: Lukáš Vlha